



от 28.04.2022г. № 98-05а

15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Грозный

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
Руководителя Управления Роспотребнадзора по ЧР Р.М. Термулаевой от
12.04.2022г. №97-п

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках

Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным специалистом-экспертом ОГД и П и за УТ Хаджимурадовой З.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) _____

2) _____

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

Хажаяева А.С-Х. специалист - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЧР»
аттестат об аккредитации от 15.03.2016г. № RA. RU.21 A330, выданное
Федеральной службой по аккредитации

2) _____

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МБДОУ «Детский сад №28 «Росинка» г. Грозного»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

ЧР, г. Грозный, ул. Х.Ч. Дачиева, 68

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №28 «Росинка» г. Грозного», заведующий Исаева Ажир Мусаевна
ИНН-2013435122

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "28" апреля 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня 5 часов 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб (образцов); осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

"15" апреля 2022 г., 11 час. 00 мин

"15" апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту ЧР, г. Грозный, ул. Х.Ч. Дачиева, 68

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

осмотр;

в следующие сроки:

"28" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин

"28" апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по месту ЧР, г. Грозный, ул. Х.Ч. Дачиева, 68

(указываются даты и места фактически совершенных

по результатам которого составлен:

протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- документы, подтверждающие выполнение производственного контроля (в т.ч. результаты лабораторного производственного контроля);
 - результаты прохождения медицинских осмотров, профилактической вакцинации и гигиенической аттестации сотрудников, личные медицинские книжки (для декретированного контингента);
 - договор на медицинское обслуживание детей;
 - договора на дератизацию, дезинсекцию (с актами выполнения работ);
 - договора на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора, люминесцентных ламп (с актами выполнения работ);
 - товарно-транспортные накладные, сертификат соответствия, декларация о соответствии на продукцию);
 - приказ о назначении на должность руководителя учреждения , паспорт или иной документ удостоверяющий личность заведующей;
 - санитарно-эпидемиологическое заключение;
 - журналы учета работы бактерицидных облучателей, паспорта бактерицидных облучателей;
 - журнал бракеража готовой пищевой продукции; журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции; журнал температурного режима холодильного оборудования, учета температуры и влажности в складских помещениях, гигиенический журнал, ведомость контроля за питанием, сопроводительные документы на продукты, маркировочные ярлыки (этикетки) на продукты.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

«15» апреля 2022 г. с 11:00 до 13:00, «28» апреля 2022г с 10:00 до 13:00 в МБДОУ «Детский сад №28 «Росинка» г. Грозного», по адресу: г. Грозный, ул. Х.Ч. Дачиева, 68 в ходе проведения плановой выездной проверки по решению №97-п от 12.04.2022г. главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков и за условиями труда Хаджимурадовой З.В., обнаружено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно должностным лицом МБДОУ Детский сад №28 «Росинка» в лице заведующей Исаевой Ажир Мусаевной, допущено следующее:

1.Уборочный инвентарь промаркирован не правильно, что является нарушением п.2.11.3. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь

иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. По окончании уборки весь инвентарь промывается с использованием моющих средств, ополаскивается проточной водой и просушивается. Инвентарь для туалетов после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.

Нарушение устранено в ходе проверки.

2. Мусоросборная площадка не оборудована водонепроницаемым твердым покрытием, что является нарушением требований п. 2.2.3. СанПиН 2.4 3648-20. На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками.

Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

Нарушение устранено в ходе проверки.

3. В спальном помещении средней группы отопительные приборы не имеют ограждающие устройства, что является нарушением требованием п. 2.7.5. СанПиН 2.4 3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей.

Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.

Нарушение устранено в ходе проверки.

4. В средней и старшей группе не установлены приборы по обеззараживанию воздуха, что является нарушением требований п. 3.1.3. СанПиН 2.4 3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

Нарушение устранено в ходе проверки.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в

разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12.к настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра

2) протоколы лабораторных испытаний

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

главный специалист-эксперт ОГД и П и за УТ
Хаджимурадова З.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт ОГД и П и за УТ Хаджимурадова З.В., контактный номер 89298922905
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заведующий Исаева Ажир Мусаевна

28.04.2022. *Исаева*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.